






OMEGA 34
Design Ron Holland

OMEGA 34

Design Ron Holland





ALLMÄN BESKRIVNING OMEGA 34

OMEGA är konstruerad för snabb, säker och bekväm segling i våra skärgårdar, på havet och kring våra kuster. OMEGA 34 är utrustad med självslående foca för maximal

bekvämlighet. Du slipper slita och dra i stora försegel vid varje stagvändning.

KONSTRUKTION

All armerad plast är med tjocklekar enligt gällande normer. Basinredet i plast är byggt upp till kojbottenivå och fungerar

som förstärkande element i konstruktionen. Däcket är gjutet med sandwich där ändkuren balsa tjänstgör som kärnmateriell.

KÖL

Järnköl, Vikt 2.000 kg. Kölbultar av rostfritt stål. Utanpåliggande montage. Kölpartiet är gjort med stort kölsvin och

ordentliga radier för maximal styrka och säkerhet vid t.ex. grundstötning.

RIGG

Mast och bom tillverkade i natureloxerad aluminium. Samtliga fall dragna till fallwinchar vid sittbrunnen via treskiviga brytblock och avlastare. Bommen utrustad med 4 trissor i akterkant och fyra avlastare i förkant, linor för 2 bindrev,

hakar i förkant, masten förberedd för kabeldragning till topp. Skot och kick, utvändigt upp- och nedhal för spinnakerbomtravare.

MOTOR

Dieselmotor, 15 hk. Växelströmgenerator, 12 volt. Motorn är placerad under nedgångstrappan med lucka för enkel service och

inspektion. Foldingpropeller standard. Rostfri bränsletank. 2 st 60 Ah batterier, monterade med skiljediod.

INREDNING

Utförd i teak enligt bifogad ritning. Förpik med stort styruutrymme under kojerna. Toalettutrymme med dörr till förpik och skjutdörr till salong. Spoltoalett med möjlighet att ansluta septiktank. Garderob på babords sida. Salong med två kojor, där ryggstöden går att fälla upp, vilket ger extra bredd nattetid och bra

stuvutrymme för sängkläder på dagen. Vinkelpentry med trelägg spis med ugn. Dubbel rostfri diskho med sjö- och färskvattenpumpar i fotmodell. Vattentank. Rymligt navigationsbord med sittplats, stor akterpik med dubbelkoj. Garderob för sjökläder samt stora stuvutrymmen.

DÄCK/SITTBRUNN

Däcket har två stuvutrymmen. Ett i förskeppet och ett i akterskeppet med plats för värmare och gasolflaska i dränerad hink. Dessutom ett större stuvutrymme i sittbrunnen under styrbords

toft samt fack för mindre saker i babords toft. Däcket försett med godkänt halkmönster på samtliga gångtytor. Teakdäck på begäran.

FAKTA

Löa	10,25 m	Kölvikt	2,00 ton
Lvl	8,16 m	Stor	32 m ²
Bredd	3,00 m	Foca	22 m ²
Djup	1,55 m	Spinnaker	85 m ²
Depl.	4,00 ton		

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående avisering.

